



T 10/1

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Trockensauger für den professionellen Anwender mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Hotels, Gastronomie, Gebäudereinigern und Einzelhandel konzipiert wurde.

1 Servicefreundlich

- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.

2 Zubehöraufnahme

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.



T 10/1

- Parkposition Bodendüse
- Kabelhaken
- Zubehöraufnahme

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | 1.527-150.0 | |
| EAN-Code | 4039784725102 | |
| Luftmenge | l/s | 53 |
| Vakuum | mbar / kPa | 240 / 24 |
| Behälterinhalt | l | 10 |
| Max. Aufnahmeleistung | W | max. 800 |
| Standardnennweite | | 35 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 59 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 73 |
| Gewicht | kg | 6 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 355 × 310 × 385 |
| Energieeffizienzklasse | | B |

Ausstattung

| | | |
|--|-----------|------------|
| Saugschlauch | m | 2,5 |
| Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m | | ■ |
| Filtertüte | | Vlies |
| Umschaltbare Bodendüse | mm | 270 |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Clipsystem zur Schlauchverlängerung | | ■ |
| Schutzklasse | | II |

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR T 10/1 1.527-150.0

KÄRCHER




| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|--|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------|-------|--|---|
| Abluftfilter | | | | | | | | | |
| Motorschutzfilter | 1 | 6.414-611.0 | 5 Stück | | | | | Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln. | ■ |
| Hauptfilterkörbe | | | | | | | | | |
| Permanent-Hauptfilterkorb | 2 | 5.731-624.0 | 1 Stück | | | | | Der Filterkorb für T 7/1 und T 10/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Der Kunststoffrahmen mit Nylogewebe ist waschbar bis 40°C. | ■ |
| | 3 | 5.731-649.0 | 1 Stück | | | | | Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C. | □ |
| Vliesfiltertüten (3-lagig) | | | | | | | | | |
| Vliesfiltertüten | 4 | 6.904-315.0 | 10 Stück | | | | | Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1. | ■ |
| Vliesfiltertüten, Großverbraucher-einheit | 5 | 6.904-321.0 | 200 Stück | | | | | Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbraucher-einheit. | □ |
| Krümmen, Kunststoff | | | | | | | | | |
| Krümmen Adv, antistatisch, mit Falschlufschieber | 6 | 2.889-148.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | | ■ |
| Comfort-Krümmen, Kunststoff, C-32-Clipsystem | 7 | 4.440-865.0 | 1 Stück | DN 32 | | | | Krümmen aus Kunststoff (DN 32) mit C-32-Clip-System und Zuluföffnung zur Regulierung der Bodendüsen-Schiebekraft bei hochflorigen oder sehr dichten Textilbelägen. | □ |
| Kombidüsen, trocken | | | | | | | | | |
| Kombidüse | 8 | 2.889-129.0 | 1 Stück | DN 35 | | 295 mm | | | ■ |
| Kombidüse für Parkett | 9 | 6.906-107.0 | 1 Stück | DN 32 | | 360 mm | | Die Kunststoff-Kombidüse für Parkett (DN 32) verfügt über Bürstenstreifen und zwei Rollen und ist für alle gewerblichen T-Sauger geeignet. Die Kombidüse ist nicht umschaltbar. 360 mm. | □ |
| | 10 | 6.907-486.0 | 1 Stück | DN 32 | | 300 mm | | | □ |
| | 11 | 2.889-196.0 | | DN 35 | | | | | □ |
| | 12 | 2.889-197.0 | | DN 35 | | | | | □ |
| Saugrohre, Metall | | | | | | | | | |
| Saugrohr verchromt | 13 | 6.902-074.0 | | | | | | | ■ |
| Teleskopsaugrohr | 14 | 6.903-524.0 | 1 Stück | DN 32 | | | | Das verchromte Metall-Teleskoprohr (DN 32, Länge: 0,61-1 m) eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken. | □ |
| Saugrohr | 15 | 6.903-850.0 | 1 Stück | DN 32 | 0,5 m | | | Metall verchromt, DN 32, Länge 0,5 m, | □ |
| Saugschläuche komplett (Clipsystem) | | | | | | | | | |
| Schlauch verpackt NW35 2.0m | 16 | 2.889-161.0 | | | | | | | ■ |
| Saugschlauch kpl. | 17 | 4.440-982.0 | 1 Stück | DN 32 | 2,5 m | | | | □ |
| Düsensets | | | | | | | | | |
| Düsenset | 18 | 2.860-143.0 | 4 Stück | DN 32 | | | | Das Düsenset (DN 32) für alle gewerblichen Trockensauger beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel und Clip-Halter. | □ |
| HEPA, Staubklasse-H-Filter | | | | | | | | | |
| ABS Filterpatrone HEPA | 19 | 2.641-229.0 | 1 Stück | | | | | HEPA-Filterpatrone mit Montage-Set für 6.414-634.0 | □ |
| Filterpatrone HEPA | 20 | 6.414-634.0 | 1 Stück | | | | | HEPA-Filterpatrone, Papier / Metall (H 13) | □ |
| ABS HEPA-Filterpatrone T 10/1 | 21 | 2.639-816.0 | 1 Stück | | | | | HEPA-Filterpatrone, mit Montage-Set für 6.414-634.0 | □ |
| Papierfiltertüten (2-lagig) | | | | | | | | | |
| Papierfiltertüten | 22 | 6.904-333.0 | 10 Stück | | | | | 10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1). | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR T 10/1

1.527-150.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|---|----|--------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|--------------|---|--------------------------|
| Verlängerungsschlauch, elektrisch leitend | 41 | 6.906-277.0 | 1 Stück | DN 32 | 2,5 m | | | Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse) | | | | | | | | | |
| Erweiterungsstück | 42 | 6.902-083.0 | 1 Stück | DN 32 | | | | Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstücke (Rohr -> Düse) | | | | | | | | | |
| Reduzierstück von DN 35 auf DN 32 | 43 | 6.902-072.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern. | <input type="checkbox"/> |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen | | | | | | | | | |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen | 44 | 2.860-117.0 | 1 Stück | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR T 10/1 1.527-150.0

| | | Bestell-Nr. | | | | | Preis | Beschreibung | |
|----------------------|---|-------------|--|--|--|--|-------|--------------|--------------------------|
| Suction tools | | | | | | | | | |
| Allzweckdüse | 1 | 6.906-089.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.