

Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Der ATTIX 44 verfügt über eine bemerkenswerte Produktivität dank seines vollautomatischen Filterabreinigungssystems InfiniClean™. Auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen bleibt so der Aufwand für die Filterwartung gering. Einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit sind die Attribute des ATTIX 44. Intelligente und innovative Lösungen bietet dieser Industriesauger, wernn es um Aufbewahrungsmöglichkeiten für Werkzeuge und Zubehöre geht. Alles, was Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen, lässt sich an dieser Maschine unterbringen.




- InfiniClean™ - vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust währen der Abreinigung
- PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9 %
- Zertifiziert nach Staubklasse L
- 42 l Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport und sichere Lagerung



Abb. ähnlich









Die neuen Entstauber der ATTIX 44 Baureihe setzen neue Maßstäbe im Nilfisk Nass-/Trockensauger Portfolio in puncto Funktion und Leistungsfähigkeit. Ein innovatives Filtersystem, optimierte Leistungsdaten und ein robustes Design bieten eine überlegene Lösung für professionelle Kunden, die eine sichere und zuverlässige Maschine benötigen. Die neuen Modelle besitzen deutlich mehr Saugleistung, ein versiegeltes System und eine vollautomatische Filterabreinigung. Die ideale Lösung - nicht nur für Anwendungen in der Industrie oder im Baugewerbe.

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
Filter						
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	•	•	•
System 32 Saugschläuche						
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0			
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413543	0		•	•
System 36 Saugschläuche						
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413544	0			
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	•		
System 36 Saugrohre						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0		•	•



Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	0	•		•
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0		•	
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	•		
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0		•	•
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0		•	
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0		•	
System 36 Bodendüsen						
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	•	•	•
System 36 Fugendüsen / konische Düsen						
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	•	•	•
Sonstiges						
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0		•	
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	•		•
	Halter	107415083	0	•	•	•
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0		•	

Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Modell	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ
Artikel-Nr.	107412106	107412107	107412148


Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Antistatische Ausführung	•	•	•
Drehzahlregulierung	•	•	•
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	•	•	•
Zubehörablage	•	•	•
Gerätesteckdose	•	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
Zugelassen für Staubklasse L	•	•	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•	•	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.		•	
Adapterplatte für Werkzeugboxen		•	

Technische Spezifikationen

	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/NZ
Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	42	42	42
Filterabreinigungssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Hauptfilter	PTFE	PTFE	PTFE
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x605	565x385x650	565x385x605
Gewicht (kg)	16	17.5	16

• Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
System 36 Fugendüsen / konische Düsen					
 FUGENDUESE D36X200	29541	0	•	•	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.











Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○	○
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	0	○	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○	○
System 50 Saugrohre						
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0	○	○	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	○	○	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○	○	○
System 36 Bürsten- / Universaldüse						
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○	○	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○	○	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○	○	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○	○	○












Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○	●	○
 Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	0	○	○	○
 Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○	●	○
 Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○
System 36 Bodendüsen					
Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	○	○	○
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	0	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	0	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
 FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	0	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15348	0	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15349	0	○	○	○

Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
	Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	0	○	○	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	●	●	●
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	0	○	○	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	0	○	○	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	0	○	○	○
System 50 Saugbürsten und konische Düsen						
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	○	○	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	○	○	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0	○	○	○
System 38 Saugschläuche						
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○












Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	0	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
System 50 Bodendüsen					
 Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0	○	○	○
 Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	0	○	○	○
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	○	○	○
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	○	○	○
System 38 Bodendüsen					
 Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○	○	○
 Backofendüse Teflon, Ø 38x350 mm	6079	0	○	○	○
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
 Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
Zubehör-Set Sauger					
 Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○	○	○










Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	○	○	○
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○
 Saug-Set D50 Standard	6085	0	○	○	○
 Saug-Set D 36	107401367	0	○	○	○
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○	○	○
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
 Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○	○	○








Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
 Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○
 Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
System 27 Tierpflegedüsen					
 Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	0	○	○	○
 Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
 Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○	○
System 50 Saugschläuche					
Saugschlauch 50x4000	6468	0	○	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, antistatisch	15815	0	○	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mm x 4 m, hitzebest.	11061	0	○	○	○
 Spänesaugschlauch Ø 50 mm x 4 m	15182	0	○	○	○

Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit





Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	○	○	○
System 50 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	○	○	○
 Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	○	○	○
 Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	○	○	○
System 38 Fugendüsen / konische Düsen					
 Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse Ø 38 mm	7964	0	○	○	○
 Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○	○
 Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○	○
System 27 Saugschläuche					

Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit








Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○	○
Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○	○
Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○	○
System 32 Saugschläuche					
Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○	○	○
Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○	○
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413543	0	○	●	●
Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	0	○	○	○
System 36 Saugschläuche					
 Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413544	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mmx3 m, antistatisch	60781	0	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
 Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	0	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○
Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m	302001677	0	○	○	○
Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	●	○	○
Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	0	○	○	○
System 38 Saugrohre					
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○



Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
System 36 Saugrohre					
 Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
 Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	○	●	●
 Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○	○
 Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	0	●	○	●
 Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	0	○	○	○
Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	●	○
 Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○
 Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	●	○	○

Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	○	●	●
Entsorgungssack					
Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
 Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	0	○	○	○
Sonstiges					
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	●	○
FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	●	○	●
 Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○	○
Halter	107415083	0	●	●	●
 Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	●	○
 Werkzeugbox L-Boxx mit Staubbeuteln	107413554	0	○	○	○
Filter					
Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
Flachfaltfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	●	●	●
 HEPA Filterkassette - Staubklasse H	107413555	0	○	○	○
Zusatzfilter					
Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
Filterbeutel					
Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	○	○	○
Abluftführungsadapter					

Ausgezeichneter Entstauber mit hoher Leistungsfähigkeit

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC MOBILE 230V 50/60HZ EU	ATTIX 44-2L IC 220-240V 50/60HZ AU/ NZ
 Abluftsammler / Blasadapter ATTIX 33/44	107417865	0	○	○	○